



VX-M192

Светодиодный экран
высокого разрешения,
шаг пикселя 2мм,
яркость 800cd

Преимущества



Менеджмент качества

Каждый экран проходит проверку качества
По 84 пунктам, включая тестовый прогон.



Энергоэффективность

Энергосберегающие технологии,
таймер отключения, автоматическое
снижение яркости.



Цена

Комплектующие напрямую из Китая,
сборка в России. Без лишних посредников.



Влагозащита

Экран защищен от пыли и влаги
По стандарту IP 40.



Гарантия 2 года

Расширенное сервисное обслуживание.
Выезд специалиста в случае поломки.



Управление

Удобное управление экраном
Через интернет или со смартфона.

*Некоторые опции могут быть установлены за отдельную плату

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**VX-M192**

Светодиодный экран высокого разрешения

ПАРАМЕТРЫ МОДУЛЯ

Шаг пикселя мм	2
Конфигурация светодиода	SMD 3в1 1R1G1B
Производитель светодиодов	Nationstar
Размер модуля мм	320x160
Разрешение модуля пиксель	160x80
Срок службы светодиода	100 000 часов

ПАРАМЕТРЫ КОРПУСА

Размер корпуса мм	1010 x 1970 x 90
Материал	Алюминий, композитный материал
Доступ для обслуживания	Фронтальное

ПАРАМЕТРЫ ЭКРАНА

Размер экрана	960 x 1920
Разрешение экрана гор/верт, пиксель	480x960
Площадь экрана (кв.м)	1,84
Яркость на пике белого (кд/м кв)	800cd
Горизонтальный угол обзора	160° +/-5° (при яркости 50%)
Вертикальный угол обзора	160° +/-5° (при яркости 50%)
Частота обновления	960 Гц
Частота кадров	50-60 Гц
Количество цветов	65536
Контрастность	3000 : 1
Цветовая температура	3200 ~ 9300 K
Вес экрана кг	38,4 кг
Напряжение питания	200–240 В, 50–60 Гц
Энергопотребление макс/сред, кВт/ч	0,74 / 0,37
Класс защиты	Кабинет с лицевой стороны IP 40
Температура эксплуатации	от 0 °С до +40 °С
Влажность эксплуатации	10–90%
Управление экраном	Android / Iphone / Персональный компьютер
Программное обеспечение	HDPlayer
Сертификаты	CE FCC RoHS

Загрузка информации через	LAN,/ USB/ Wi-Fi
----------------------------------	------------------

ПОСТАВКА

Комплект документов	Паспорт изделия, схема подключения, схема управления
----------------------------	--

Упаковка	Мягкая и жесткая упаковка
-----------------	---------------------------

ГАРАНТИЯ

	2 года
--	--------

	Гарантийный ремонт осуществляем своими силами или с помощью подрядных организаций в регионе заказчика или возмещаем заказчику расходы при самостоятельном ремонте.
--	--

СЕРВИС

Запасные части	Модуль индикации 1 шт., источник питания 1 шт.
-----------------------	--

Обучение	Дистанционное обучение управлению экраном - 1 час
-----------------	---

«Андрей Жуков» в цифрах

10 лет


производим
светодиодные
экраны и медиафасады

193

экрана установлено
По всей России

400 м

площадь производства



Видео отчет о медиафасаде для самого большого торгового центра Удмуртии.
Общая площадь экранов более 500 кв. м. Смотрите на нашем канале в [Youtube](#)

Наши работы

